

MADE IN EU



ECO

chemical

PROfessional

KATALOG PRODUKTÓW

PROFESJONALNA CHEMIA TECHNICZNA

ECOCHEMICAL

Firma Ecochemical powstała w 2008 roku jako zwieńczenie wiedzy i pasji młodych ludzi branżą chemiczną.

Od momentu powstania marka stale zyskuje na popularności i prężnie się rozwija. Głównym nurtem naszej działalności jest produkcja chemii technicznej w aerozolu tj. zmywaczy, smarów, farb oraz środków pomocniczych w branży przetwórstwa tworzyw sztucznych.

W naszej ofercie znajdują Państwo również płyny czyszczące, emulsje silikonowe, rozpuszczalniki.

PRZYSZŁOŚĆ...

Z myślą o przyszłości, przedsiębiorstwo stale inwestuje swój kapitał, planując dalszy rozwój i poszerzanie oferty handlowej o nowe produkty.




DLACZEGO ECOCHEMICAL

Bo jakość ma znaczenie ! Pragniemy zawsze dopasować ofertę do dynamicznie zmieniających się potrzeb klientów i rynku. Wszystkie zamówienia realizujemy w ciągu 24 godzin od momentu zamówienia, często jeszcze w ten sam dzień. Jesteśmy postrzegani jako firma, która troszczy się o klienta.

Doświadczenie jakie zdobyliśmy przez lata współpracy z wieloma wiodącymi zakładami pozwoliło nam na stworzenie oferty dopasowanej do indywidualnych potrzeb klienta.

Dzięki sprzedaży produktów najwyższej jakości osiągamy sukcesy na rynku.

DO PRZEMYSŁU
PETROCHEMICZNEGO



ECO
chemical
PROfessional

DO FABRYK,
ZAKŁADÓW,
LINII PRODUKCYJNYCH,
HURTOWNII...

ORAZ WSZĘDZIE TAM GDZIE
JAKOŚĆ MA ZNACZENIE



DLA MECHANIKÓW
I WARSZTATÓW SAMOCHODOWYCH



ODRDZEWIAJĄCY Z DWUSIARCZKIEM MOLIBDENU



Preparat odblokowujący zapiecone połączenia

- posiada znakomite właściwości penetracyjne,
- chroni przed korozją,
- zawiera dwusiareczek molibdenu dzięki czemu zapewnia ochronę przed ponownym zapiekaniem się połączeń.

PRODUCT CODE: A005
POJEMNOŚĆ 400 ML

ODRDZEWIAJĄCY BIO



Preparat odblokowujący zapiecone połączenia

- w 100% rozkłada się biologicznie,
- posiada doskonale właściwości penetrujące.

PRODUCT CODE: A043
POJEMNOŚĆ 400 ML

PREPARAT Z EFEKTEM ZAMRAŻANIA



Preparat odblokowujący zapiecone połączenia

- nie zawiera silikonu,
- nie reaguje z gumą,
- nie zawiera kwasów i żywic,
- posiada doskonale właściwości penetrujące,
- obniża temperaturę zapieconego połączenia do -40°C.

PRODUCT CODE: A044
POJEMNOŚĆ 500 ML

ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY BEZ ACETONU



Wolno odparowujący preparat przeznaczony do czyszczenia oraz odtłuszczenia

- nie zawiera acetonu - neutralny wobec gumy, tworzyw sztucznych i powierzchni lakierowanych,
- efektywnie czyści i odtłuszcza elementy z wszelkich tłustych zabrudzeń,
- skutecznie usuwa woski, oleje, smary, środki ochrony czasowej, pozostałości po klejach, szybko przy tym odparowując.

PRODUCT CODE: A006
POJEMNOŚĆ 500 ML

ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY Z ACETONEM



Szybko odparowujący preparat przeznaczony do czyszczenia oraz odtłuszczenia

- zawiera aceton - błyskawicznie odparowuje,
- efektywnie czyści i odtłuszcza elementy z wszelkich tłustych zabrudzeń,
- skutecznie usuwa woski, oleje, smary, środki ochrony czasowej, pozostałości po klejach, błyskawicznie przy tym odparowując.

PRODUCT CODE: A007
POJEMNOŚĆ 500 ML

ZMYWACZ PRZEMYSŁOWY SZYBKO ODPAROWUJĄCY



Zmywacz przemysłowy szybko odparowujący luzem

- występuje również w wersji o zapachu cytrusowym,
- szybko odparowuje,
- efektywnie czyści i usuwa zabrudzenia,
- skutecznie usuwa woski, oleje, środki ochrony tymczasowej, pozostałości po klejach,
- ekonomiczny w użyciu.

PRODUCT CODE: E004
POJEMNOŚĆ 30L

AKTYWNA PIANA CZYSZCZĄCA



AG 300
ACTIVE
FOAM
GLASS FOAM



Preparat do powierzchni szklanych

- nie pozostawia smug i zacieków,
- pianka zapewnia dużą wydajność i wygodę użycia,
- usuwa tłusty brud, kurz, osady nikotynowe i wszelkie zabrudzenia,
- nie spływa.

PRODUCT CODE: A042
POJEMNOŚĆ 600 ML

PREPARAT DO CZYSZCZENIA PRZEPUSTNIC



EGR PLUS
DEGREASER



Aerazol przeznaczony do usuwania osadów z zaworów EGR oraz przepustnic

- doskonale usuwa osady węglowe oraz inne zabrudzenia,
- posiada właściwości penetrujące i rozpuszczające zanieczyszczenia.

PRODUCT CODE: A023
POJEMNOŚĆ 400 ML

PREPARAT DO USUWANIA FARB I USZCZELNIEŃ



PAINT REMOVER



Aerazol przeznaczony do większości uszczelnień poliuretanowych oraz gumowych

- doskonale usuwa powłoki lakierów, farb, olejów, żywic, a także smoły oraz resztek wyschniętego kleju, gumy, silikonu i uszczelkek.

PRODUCT CODE: A019
POJEMNOŚĆ 400 ML

PREPARAT WIELOFUNKCYJNY



MULTI 40+
MULTIPURPOSE



Multispray do konserwacji urządzeń mechanicznych oraz elektronicznych

- wypiera wilgoć,
- zakres temperatury pracy od -35°C do +180°C,
- wielofunkcyjny uniwersalny środek smarujący, czyszczący i zabezpieczający,
- chroni przed korozją.

PRODUCT CODE: A012
POJEMNOŚĆ 400 ML

KONTAKT SPRAY



CS 300
KONTAKT
SPRAY



Środek do konserwacji urządzeń elektrycznych

- doskonale wypiera wilgoć,
- usuwa usterki spowodowane wilgocią,
- nie wchodzi w reakcje z metalami, grafitami, materiałami pochodzenia węglowego, materiałami termoplastycznymi.

PRODUCT CODE: A026
POJEMNOŚĆ 400 ML

PREPARAT DO CZYSZCZENIA STYKÓW



KR 400
CONTACT
CLEANER



Aerazol przeznaczony do czyszczenia styków elektrycznych i elektronicznych

- posiada właściwości penetrujące i rozpuszczające zanieczyszczenia,
- nie przewodzi prądu,
- nie powoduje korozji
- nie pozostawia osadu.

PRODUCT CODE: A014
POJEMNOŚĆ 400 ML

PASTA MIEDZIANA



CU 1200
HIGH TEMPERATURE



Preparat smalny wysokotemperaturowy zapobiegający zapiekaniu

- zakres temperatury pracy od -30°C do +1200°C,
- zapobiega zacieraniu, zapiekaniu, zakleszczaniu oraz korozji części narażonych na trudne warunki atmosferyczne,
- ułatwia montaż i demontaż elementów.

PRODUCT CODE: A009
POJEMNOŚĆ 400 ML

SMAR BIAŁY Z PTFE



WG 260
PTFE WHITE GREASE



Uniwersalny preparat smalny z dodatkiem PTFE

- doskonale właściwości smarne,
- uniwersalny w zastosowaniu,
- uszlachetniony dodatkiem PTFE,
- zakres temperatury pracy od -50°C do +150°C (chwilowo do 170°C).

PRODUCT CODE: A013
POJEMNOŚĆ 400 ML

SMAR DO LIN I ŁAŃCUCHÓW



CR 200
CHAIN & ROPE



Preparat smalny odporny na wysokie obroty

- zakres temperatury pracy od -30°C do +200°C,
- chroni przed korozją i ścieraniem,
- odporny na zużycie, utlenianie, działanie słojej wody i promieni słonecznych.

PRODUCT CODE: A010
POJEMNOŚĆ 500 ML

SMAR CERAMICZNY



CP 1400
CERAMIC



Pasta ceramiczna wysokotemperaturowa do systemów ABS

- doskonale właściwości smarne,
- odporna na działanie wody słodkiej i słojej,
- nie przewodzi prądu elektrycznego.

PRODUCT CODE: A022
POJEMNOŚĆ 400 ML

SILICONES



OS 500
SILICONES



Silikon spray

- konserwuje i zapobiega kruszeniu gumy,
- anty przyczepny i antystatyczny,
- tworzy cienką powłokę smarującą,
- posiada dodatkowy aplikator w postaci rurki, ułatwiający stosowanie produktu w niedostępnych miejscach.

PRODUCT CODE: A021
POJEMNOŚĆ 400 ML

SMAR DO LIN I ŁAŃCUCHÓW Z GRAFITEM



CR 600
GRAPHITE CHAIN & ROPE



Preparat smalny odporny na wysokie obroty

- bardzo dobre zdolności smarowania w wilgotnej atmosferze,
- doskonała odporność na wysokie ciśnienie i temperaturę,
- odporny na wysokie obroty.

PRODUCT CODE: A040
POJEMNOŚĆ 500 ML

SMARNE

HIGH TEMPERATURE

UNIVERSAL

CHAIN & ROPE

SMAR PENETRUJĄCY



HPG 2000

SYNTHETIC GREASE



Syntetyczny preparat smarny odporny na wysokie ciśnienia

- zakres temperatury pracy od -35°C do +180°C, krótkotwale do +200°C,
- zmniejsza tarcie i zużywanie się maszyn i części,
- odporny na działanie wysokich nacisków, obrotów i uderzeń.

PRODUCT CODE: A008
POJEMNOŚĆ 500 ML

SMAR SUCHY Z PTFE



PTFE 260

DRY FILM



Beztłuszczowy preparat smarny

- suchy film nie przyjmujący brudu oraz kurzu,
- redukuje tarcie i zacieranie,
- zapobiega przywieraniu.

PRODUCT CODE: A024
POJEMNOŚĆ 400 ML

PREPARAT DO KONSERWACJI AKUMULATORA



AP 100

BATTERY PROTECT



Aerol zabezpieczający klemy oraz połączenia elektryczne

- chroni przed korozją i utlenianiem,
- polepsza przepływ prądu i zapobiega spadkowi napięcia.

PRODUCT CODE: A041
POJEMNOŚĆ 400 ML

PREPARAT ROZDZIELAJĄCY SILIKONOWY



SIL 200

RUBBER AND POLYMER



Aerol przeznaczony dla przetwórstwa tworzyw sztucznych

- środek poślizgowy lub antyadhezyjny,
- nie odkładający się w formie,
- uniwersalne zastosowanie w branży tworzyw sztucznych.

PRODUCT CODE: A004
POJEMNOŚĆ 400 ML

PREPARAT ROZDZIELAJĄCY BEZSILIKONOWY



SIL 400

NON SILICONE



Aerol przeznaczony dla przetwórstwa tworzyw sztucznych

- uniwersalny środek rozdzielający nie zawierający silikonów,
- nie odkładający się w formie,
- nie tworzy narostów.

PRODUCT CODE: A018
POJEMNOŚĆ 400 ML

ŚRODEK DO KONSERWACJI FORM WTRYSKOWYCH



MP 300

PROTECTIVE FILM



Aerol przeznaczony dla przetwórstwa tworzyw sztucznych

- bezbarwny, nie pozostawia osadów,
- łatwo usuwalny film ochronny,
- wypiera wodę i doskonale zabezpiecza antykorozyjnie pokryte powierzchnie.

PRODUCT CODE: A020
POJEMNOŚĆ 400 ML

ALUCYNEK SZARY



ALZN 500 GREY



Preparat antykorozyjny

- szybki efekt schnięcia,
- nie spływa z powierzchni,
- odporny na ścieranie, czynniki atmosferyczne oraz wysoką temperaturę.

PRODUCT CODE: A001
POJEMNOŚĆ 500 ML

ALUCYNEK SREBRNO-SZARY



ALZN 550 SILVER GREY



Preparat antykorozyjny

- szybki efekt schnięcia,
- nie spływa z powierzchni,
- odporny na ścieranie, czynniki atmosferyczne oraz wysoką temperaturę.

PRODUCT CODE: A025
POJEMNOŚĆ 500 ML

ALUCYNEK SREBRNY



ALZN 600 SILVER



Preparat antykorozyjny

- szybki efekt schnięcia,
- nie spływa z powierzchni,
- nie zawiera ołowiu oraz chromu,
- odporny na ścieranie, czynniki atmosferyczne oraz wysoką temperaturę.

PRODUCT CODE: A002
POJEMNOŚĆ 500 ML

ALUCYNEK SREBRNY Z OPIŁKAMI



ALZN 650 MAGIC



Preparat antykorozyjny

- szybki efekt schnięcia,
- nie spływa z powierzchni,
- nie zawiera ołowiu,
- odporny na ścieranie, czynniki atmosferyczne oraz wysoką temperaturę.

PRODUCT CODE: A003
POJEMNOŚĆ 500 ML

WS-ZINK 80/81 1L

PASTA CYNKOWA WS ZINK 80/81

- doskonała odporność na korozję atmosferyczną
- zawiera 90% metalicznego pyłu cynkowego
- idealna do napraw uszkodzeń powierzchni ocynkowanych



STAL NIERDZEWNA W SPRAYU



INOX



Preparat antykorozyjny w kolorze stali nierdzewnej

- szybki efekt schnięcia,
- nie spływa z powierzchni,
- odporny na ścieranie, czynniki atmosferyczne oraz wysoką temperaturę.

PRODUCT CODE: A046
POJEMNOŚĆ 500 ML

PREPARAT DO WIERCENIA I GWINTOWANIA



BS 300

CUTTING OIL



Aerazol przeznaczony do obróbki skrawaniem

- zakres temperatury pracy od -35°C do +205°C,
- umożliwia pracę przy wyższych prędkościach redukując tarcie i obniżając temperaturę,
- nie zawiera chlorowych dodatków.

PRODUCT CODE: A011
POJEMNOŚĆ 400 ML

PREPARAT SPAWALNICZY



WELD 500



Aerazol antyodpryskowy bezsilikonowy

- zabezpiecza powierzchnie metalowe oraz dysze palników,
- nie zawiera silikonów i rozpuszczalników, dzięki czemu nie utrudnia prac lakierniczych i malarskich.

PRODUCT CODE: A015
POJEMNOŚĆ 400 ML

PREPARAT SPAWALNICZY



WELD 600



Aerazol antyodpryskowy bezsilikonowy niepalny

- niepalny,
- nie zawiera silikonów i rozpuszczalników, dzięki czemu nie utrudnia prac lakierniczych i malarskich.
- zabezpiecza powierzchnie metalowe oraz dysze palników.

PRODUCT CODE: A016
POJEMNOŚĆ 400 ML

TESTER SZCZELNOŚCI



LF 300

LEAK FINDER



Preparat niepalny do wykrywania nieszczelności

- doskonale wykrywa najmniejsze pęknięcia włoskowate w przewodach tworzyw sztucznych i metalowych,
- stosowany do urządzeń kontrolnych i instalacji gazowych.

PRODUCT CODE: A032
POJEMNOŚĆ 500 ML

PREPARAT DO PASKÓW KLINOWYCH



BP 200

BELT PROTECT



Aerazol przeznaczony do konserwacji oraz regulacji pasków klinowych

- zwiększa siłę uciążu,
- znacząco przedłuża żywotność pasków i skutecznie eliminuje ciężliwe odgłosy,
- czystszy i zwiększa efektywności działania pasków klinowych.

PRODUCT CODE: A045
POJEMNOŚĆ 400 ML

PRODUKT NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE



Produkt specjalnie przygotowany do Twoich potrzeb

- indywidualnie przygotowana receptura,
- szybka realizacja,
- minimalna ilość ustalana indywidualnie,
- dowolna pojemność aerozolu.

PRODUCT CODE: AEROSOL
POJEMNOŚĆ XXX ML

BIODEGRADOWALNA PIANA AKTYWNA



ACTIVE-plus



Preparat do mycia części samochodowych maszyn części

PRODUCT CODE: E006
POJEMNOŚĆ 5L

PŁYN DO MYCIA POWIERZCHNI ALUMINIOWYCH



ALUM-plus



Wysokoskoncentrowany środek czyszczący do mycia felg aluminiowych

PRODUCT CODE: E008
POJEMNOŚĆ 5L

PŁYN DO SILNIE ZAOLEJONYCH POSADZEK



ICF anti-oil



Wysokoskoncentrowany środek czyszczący do zakładów przemysłowych

PRODUCT CODE: E013
POJEMNOŚĆ 5L

PŁYN DO MYCIA SILNIKÓW



ENGINE



Wysokoskoncentrowany środek czyszczący do mycia silników aluminiowych

PRODUCT CODE: E009
POJEMNOŚĆ 5L

PŁYN DO MYCIA ŚRODKÓW TRANSPORTU



ICT 100



Wysokoskoncentrowany środek czyszczący do środków transportu

PRODUCT CODE: E005
POJEMNOŚĆ 5L

PŁYN DO MYCIA SZYB



GLASS



Płyn do mycia szyb

PRODUCT CODE: L013
POJEMNOŚĆ 5L

SZAMPON Z NATURLANYM WOSKIEM DO MYCIA POJAZDÓW



SHAM-wax



Wysokoskoncentrowany środek czyszczący do mycia samochodów oraz motocykli

PRODUCT CODE: E007
POJEMNOŚĆ 5L

EMULSJA CYTRUSOWA DO RĄK



FAST clean 100



Wysokiej jakości emulsja do silnie zabrudzonych rąk

PRODUCT CODE: L001
POJEMNOŚĆ 5L